

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack

Artikel-nr.

56078

UFI-kod

4W2P-X2RP-Q003-70AA

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Luktförbättrare

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Hygienteknik Sverige AB

Adress

Långängsvägen 2
721 32 Västerås
Sverige

Telefon

+46 21-10 41 00

E-Post

info@hygienteknik.se

Hemsida

<https://hygienteknik.se/>

Referensperson

Linnea Rosendal

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

010-4566700

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Giftcentral/Extra nödnummer

112 - Giftinformationscentralen

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Hudsensibilisering, kategori 1

Faroangivelser

H317, H411

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P261 Undvik att inandas damm.
P264 Tvätta händer eller eventuellt annan exponerad hud grundligt efter användning.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till närmaste återvinningscentral.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

2.3 Andra faror

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

Innehåller hormonstörande ämne om mindre än 0,1% 3-(4-tert-butylphenyl)-2- methylpropanal
Repr. 1B;H360 Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Övrigt

Märkning enligt (EG) nr 648/2004: <5%: parfym ; limonene, citronello

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack



Versionsnummer: 2

Utfärdad: 2023-11-24

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
benzylbenzoat	120-51-4 204-402-9 01-2119976371-33 607-085-00-9	5 - 10%	Acute Tox. 4 - oral, Aquatic Chronic 2	H302, H411 - -	-
Cineole	470-82-6 207-431-5 - -	1 - 2,5%	Flam. Liq. 3, Skin Sens. 1	H226, H317 - -	-
2-tert-butylcyclohexyl acetat	88-41-5 201-828-7 - -	1 - 2,5%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
2,4-dimetylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyd	68039-49-6 268-264-1 - -	0,25 - 1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H315, H317, H411 - -	-
2,6-dimetyloct-7-en-2-ol	18479-58-8 242-362-4 - -	<1%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -	-
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47 601-029-00-7	<1%	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H226, H315, H317, H400, H410 - -	C
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal	80-54-6 201-289-8 01-2119485965-18 605-041-00-3	<1%	Repr. 1B	H360FD - -	-
Linalool	78-70-6 201-134-4 - 603-235-00-2	<1%	Skin Sens. 1B	H317 - -	-
Terpineol	8000-41-7 232-268-1 - -	0,25 - 0,5%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315, H319 - -	-
3A,4,5,6,7,7A-Hexahydro-4,7-metano-1H-inden-5(6)-ylpropionat	68912-13-0 272-805-7 - -	0,25 - 0,5%	Aquatic Chronic 2	H411 - -	-
2,6-dimetylheptan-2-ol	13254-34-7	0,25 - 0,5%	Skin Irrit. 2, Eye	H315, H319	-

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2023-11-24

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
	236-244-1 - -		Irrit. 2	- -	
bensylacetat	140-11-4 205-399-7 - -	0,25 - 0,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
Undecan-4-olide	104-67-6 203-225-4 - -	0,25 - 0,5%	Aquatic Chronic 3	H412 - -	-
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8-hexametylin- deno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB)	1222-05-5 214-946-9 01-2119488227-29 603-212-00-7	0,25 - 0,5%	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H400, H410 - -	-
2-fenyletanol	60-12-8 200-456-2 - -	0,25 - 0,5%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Irrit. 2	H302, H319 - -	-
Difenyleter	101-84-8 202-981-2 - -	0,1 - 0,25%	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3	H319, H400, H411 M-acut=1 M-chro=1	-
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl- 5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2- yl)etan-1-on	1506-02-1 216-133-4 - -	<0,1%	Acute Tox. 4 - oral, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H400, H410 - -	-
Allyl 3-cyklohexylpropionat	2705-87-5 220-292-5 - -	<0,1%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhala- tion, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Sens. 1	H302, H312, H332, H400, H410 M-acut=1 M-chro=1	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förtäring

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare... .

Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Inandning

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Hudkontakt

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Kontakt med ögonen

Verkar starkt irriterande.

Förtäring

Kan ge obehag.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vid brand: Släck med alkoholresistent skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Undvik inandning av brandrök. Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd skyddskläder och självförsörjande andningsapparat

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
Använd skyddskläder och handskar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Spill samlas upp för återvinning.
Sopas upp och lägges i lämplig behållare.
Använd inte tryckluft vid rengöring.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående förvaring och hantering, se avsnitt 7.
Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras alltid i samma material som originalbehållaren
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2023-11-24

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen	5989-27-5 227-813-5	25 150	50 300	AFS 2018:1	S,V	1990
Difenyleter	101-84-8 202-981-2	1 7	2 14	Arbets- miljöverkets föreskrifter och all- männa råd om hygieniska gräns- värden. AFS 2018:1	-	2018

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
benzylbenzoat (120-51-4/204-402-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	14,1 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
benzylbenzoat (120-51-4/204-402-9)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	70,5 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
benzylbenzoat (120-51-4/204-402-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	4 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Cineole (470-82-6/207-431-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	7,05 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Cineole (470-82-6/207-431-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2,6-dimetyloct-7-en-2-ol (18479-58-8/242-362-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	24,7 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2,6-dimetyloct-7-en-2-ol (18479-58-8/242-362-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	7 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	66,7 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	9,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	440 µg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal (80-54-6/201-289-8)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,79 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	24,58 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	3,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	3 mg/cm ²	Arbetstagare	Lokal
Linalool (78-70-6/201-134-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	3 mg/cm ²	Arbetstagare	Lokal
2,6-dimetylheptan-2-ol (13254-34-7/236-244-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	4,02 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2,6-dimetylheptan-2-ol (13254-34-7/236-244-1)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	16,08 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2,6-dimetylheptan-2-ol (13254-34-7/236-244-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	1,14 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2,6-dimetylheptan-2-ol (13254-34-7/236-244-1)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	4,56 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
bensylacetat (140-11-4/205-399-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	9 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
bensylacetat (140-11-4/205-399-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	2,5 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	19 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	5,38 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexa- metylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCb) (1222-05-5/214-946-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	13,5 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexa- metylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCb) (1222-05-5/214-946-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	36,7 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-fenyletanol (60-12-8/200-456-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	59,9 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2-fenyletanol (60-12-8/200-456-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	21,2 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft Sea Breeze 4-Pack



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2023-11-24

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	59 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	7 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	14 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	25 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalen-2-yl)etan-1-on (1506-02-1/216-133-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	175 µg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalen-2-yl)etan-1-on (1506-02-1/216-133-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	525 µg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydro-naftalen-2-yl)etan-1-on (1506-02-1/216-133-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	610 µg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Allyl 3-cyklohexylpropionat (2705-87-5/220-292-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	21,13 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Allyl 3-cyklohexylpropionat (2705-87-5/220-292-5)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	5,99 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Allyl 3-cyklohexylpropionat (2705-87-5/220-292-5)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	17,97 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
benzylbenzoat (120-51-4/204-402-9)	PNEC	Havsvatten	322 ng/L
benzylbenzoat (120-51-4/204-402-9)	PNEC	Sötvatten	3,22 µg/l
Cineole (470-82-6/207-431-5)	PNEC	Havsvatten	5,7 µg/l
Cineole (470-82-6/207-431-5)	PNEC	Sötvatten	57 µg/l
2,6-dimetyloct-7-en-2-ol (18479-58-8/242-362-4)	PNEC	Havsvatten	2,78 µg/l
2,6-dimetyloct-7-en-2-ol	PNEC	Havsvatten	27,8 µg/l

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack



Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2023-11-24

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(18479-58-8/242-362-4)			
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Sötvatten	14 µg/l
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen (5989-27-5/227-813-5)	PNEC	Havsvatten	1,4 µg/l
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Havsvatten	400 ng/L
3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal (80-54-6/201-289-8)	PNEC	Sötvatten	4 µg/l
Linalool (78-70-6/201-134-4)	PNEC	Havsvatten	20 µg/l
Linalool (78-70-6/201-134-4)	PNEC	Sötvatten	200 µg/l
3A,4,5,6,7,7A-Hexahydro-4,7-metano-1H-inden-5(6)-ylpropionat (68912-13-0/272-805-7)	PNEC	Havsvatten	9,1 µg/l
3A,4,5,6,7,7A-Hexahydro-4,7-metano-1H-inden-5(6)-ylpropionat (68912-13-0/272-805-7)	PNEC	Sötvatten	9,1 µg/l
2,6-dimetylheptan-2-ol (13254-34-7/236-244-1)	PNEC	Havsvatten	2,38 µg/l
2,6-dimetylheptan-2-ol (13254-34-7/236-244-1)	PNEC	Sötvatten	23,77 µg/l
bensylacetat (140-11-4/205-399-7)	PNEC	Havsvatten	1,84 µg/l
bensylacetat (140-11-4/205-399-7)	PNEC	Sötvatten	18,4 µg/l
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	PNEC	Havsvatten	8,4 µg/l
Undecan-4-olide (104-67-6/203-225-4)	PNEC	Havsvatten	84 µg/l
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5/214-946-9)	PNEC	Havsvatten	440 ng/L
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB) (1222-05-5/214-946-9)	PNEC	Havsvatten	6,8 µg/l
2-fenyletanol (60-12-8/200-456-2)	PNEC	Havsvatten	21,5 µg/l
2-fenyletanol	PNEC	Sötvatten	215 µg/l

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(60-12-8/200-456-2)			
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Sötvatten	455 ng/L
Difenyleter (101-84-8/202-981-2)	PNEC	Havsvatten	45,5 ng/L
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)etan-1-on (1506-02-1/216-133-4)	PNEC	Havsvatten	220 ng/L
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)etan-1-on (1506-02-1/216-133-4)	PNEC	Havsvatten	2,2 µg/l
Allyl 3-cyklohexylpropionat (2705-87-5/220-292-5)	PNEC	Havsvatten	128 ng/L
Allyl 3-cyklohexylpropionat (2705-87-5/220-292-5)	PNEC	Sötvatten	1,28 µg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för ventilation och begränsa spillet. Får inte komma i avlopp.
Läs noggrant och följ alla instruktioner.

Ögon / ansiktsskydd

Behövs normalt inte
Undvik dammbildande hantering.

Handskar

Använd skyddshandskar.
PVC- eller gummihandskar rekommenderas.

Andra hudskydd

Undvik långvarig hudkontakt.
Använd skyddskläder.

Andningsskydd

Inandning av damm kan irritera luftvägar.
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Undvik dammbildande hantering.

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Fast – dammande

Färg

Gulbrun.

Lukt

Karaktäristisk.

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

Ingen tillgänglig data

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Produkten är löslig i vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

Ingen tillgänglig data

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring)

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Akut toxicitet

Ingående ämnen toxikologiska egenskaper hittas via ECHAS databaser på <http://echa.europa.eu/>

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
benzylbenzoat 120-51-4 / 204-402-9	LD50 No adverse effect observed Discriminating dose	2 000 mg/kg bw	oral	-	Råtta

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
2,6-dimetyloct-7-en-2-ol 18479-58-8 / 242-362-4	No adverse effect observed LD50	3 020 mg/kg bw	oral	-	Råtta
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen 5989-27-5 / 227-813-5	LD50	2 000 mg/kg bw	Oral	-	Råtta
(R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen 5989-27-5 / 227-813-5	LD50	5 000 mg/kg bw	Dermal	-	-
3-(4-tert-butyl-phenyl)-2-methylpropanal 80-54-6 / 201-289-8	LD50	1 390 mg/kg bw	oral	-	Råtta
3-(4-tert-butyl-phenyl)-2-methylpropanal 80-54-6 / 201-289-8	LD50	2 000 mg/kg bw	Dermal	-	Råtta
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	2 790 mg/kg bw	oral	-	Råtta
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	3120 mg/kg bw	oral	-	Mus
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	3,2g/l	inhalation	90min	Mus
Linalool 78-70-6 / 201-134-4	LD50	5610mg/kg bw	dermal	-	Kanin
bensylacetat 140-11-4 / 205-399-7	No adverse effect observed LD50	2 000 mg/kg bw	Oral	-	Råtta
bensylacetat 140-11-4 / 205-399-7	No adverse effect observed LC50	766 mg/m ³ air	inhalation	4h	Råtta
Undecan-4-olide 104-67-6 / 203-225-4	LD50 no adverse effect observed	2 000 mg/kg bw	Oral	-	Råtta
Undecan-4-olide 104-67-6 / 203-225-4	LD50 no adverse effect observed	2 000 mg/kg bw	dermal	-	Råtta
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-	No adverse effect observed LD50	3 000 mg/kg bw	oral	-	Råtta

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
hexametylin deno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB) 1222-05-5 / 214-946-9					
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylin-deno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB) 1222-05-5 / 214-946-9	No adverse effect observed LC50	5.04 mg/L air	inhalation	-	Råtta
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylin-deno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCB) 1222-05-5 / 214-946-9	No adverse effect observed LD50	3 250 mg/kg bw	dermal	-	Råtta
2-fenyletanol 60-12-8 / 200-456-2	LD50	1 603 mg/kg bw	oral	-	Råtta
2-fenyletanol 60-12-8 / 200-456-2	No adverse effect observed LD50	2 535 mg/kg bw	dermal	-	Kanin
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)etan-1-on 1506-02-1 / 216-133-4	LD50	920 mg/kg bw	oral	-	Råtta
1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)etan-1-on 1506-02-1 / 216-133-4	LD50	7 940 mg/kg bw	dermal	-	Råtta
Allyl 3-cyklohexylpropionat 2705-87-5 / 220-292-5	LD50	380 mg/kg bw	oral	-	Marsvin
Allyl 3-cyklohexylpropionat 2705-87-5 / 220-292-5	LD50	1 600 mg/kg bw	dermal	-	Kanin

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Luftvägs-/hudsensibilisering

Allergiframkallande.

Produkten innehåller en liten mängd allergiframkallande ämnen, som hos mottagliga personer kan förorsaka allergiska reaktioner.

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fara vid aspiration

Nej

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Innehåller hormonstörande ämne om mindre än 0,1%

3-(4-tert-butylphenyl)-2- methylpropanal Repr. 1B;H360 Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Ingående ämnen eko-toxikologiska egenskaper hittas via ECHAS databaser på <http://echa.europa.eu/>

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ingående ämnen bedöms vara lätt nedbrytbara

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten bedöms att inte bioackumulera i miljön

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Innehåller hormonstörande ämne om mindre än 0,1%

3-(4-tert-butylphenyl)-2- methylpropanal Repr. 1B;H360 Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas til avfallshantering som farligt avfall.

Emballage

Förpackning lämnas till närmaste återvinningscentral

Avfallskod	Beskrivning
20 01 19*	Pesticider

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

3077

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S

14.3 Faroklass för transport

Etikett

9

ADR / RID Klass Kod

M7

ADR / RID farlighetsnummer

90

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

14.4 Förpackningsgrupp

III

14.5 Miljöfaror

IMDG marine pollutant

No

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Övrig information ADR-RID

LQ: 5kg

Transport kategori: 3

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Nationella föreskrifter

SFS Avfallsförordning (2020:614)
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

2,3,4,5,6,7,8,,11,12,13,14

Förkortningar

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)
CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)
CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
DNEL - Härledd nolleffektnivå
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
STOT - Specifik organtoxicitet
SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
UFI - Unik formuleringsidentifierare
vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Activa Dammsugardoft

Sea Breeze 4-Pack

Betydelse av fraser

Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Flam. Liq. 3 - Brandfarliga vätskor, kategori 3
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
Repr. 1B - Reproduktionstoxicitet, kategori 1B
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1B
Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3
Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4
Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4
H226 Brandfarlig vätska och ånga
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.